

## WINDTALKER® Excel

PAVEMENT SIGNS > WINDTALKERS



### WINDTALKER® Excel


Excellent stability with a water or sand filled plastic base. Easy to move with integrated wheels to the base. Health and Safety design with no sharp edges. Snap frame closing to the vertical sides.

### WINDTALKER® Excel

Plakatständer für den Außeneinsatz. Die speziellen Ecken schützen vor scharfen Kanten, die verstärkten, hochwertigen Stahlfedern gewährleisten auch bei hohen Windgeschwindigkeiten einen sicheren Stand.

## WINDTALKER® Excel

PAVEMENT SIGNS > WINDTALKERS



### ACCESSORIES ZUBEHÖR



(TSWTE)  
TOPCAR  
TOPSCHILD

(SETZP)  
WRITING SET  
SCHREIBTAFEL-SET



## WINDTALKER® Excel

PAVEMENT SIGNS > WINDTALKERS

ARTICLE CODE	EAN / GTIN	POSTER SIZE	VISIBLE SIZE	SIZE (A x B x C / D)	NET WEIGHT	FILLING OF BASE
ARTIKELCODE	EAN / GTIN	PLAKATFORMAT	SICHTMAß	GRÖßE (A x B x C / D)	NETTO GEWICHT	STANDFUß-ERFÜLLUNG
WTEA1	8595578305715	594 x 841 mm (A1)	543 x 826 mm	639 x 1220 x 625 / 140 mm	15,38 kg	cca 20 l
WTEA0	8595578305722	841 x 1189 mm (A0)	790 x 1174 mm	874 x 1596 x 650 / 175 mm	23,65 kg	cca 35 l
WTE50x70	8595578305746	500 x 700 mm	449 x 685 mm	637 x 1079 x 625 / 140 mm	14,44 kg	cca 20 l
WTE70x100	8595578305739	700 x 1000 mm	649 x 985 mm	812 x 1407 x 650 / 175 mm	21,37 kg	cca 35 l
WTE508x762	8595578305753	20" x 30"	457 x 747 mm	637 x 1141 x 625 / 140 mm	14,56 kg	cca 20 l
WTE762x1016	8595578305760	30" x 40"	711 x 1001 mm	812 x 1425 x 650 / 175 mm	21,56 kg	cca 35 l

ARTICLE CODE	PACKING SIZE	PACKING WEIGHT	PCS / PALLET	WEIGHT OF PALLET	VOLUMETRIC WEIGHT	BELT SIZE	SHIPPING
ARTIKELCODE	VERPACKUNGS-GRÖßE	VERSAND-GEWICHT	STOCK / PALETTE	PALETTEN-GEWICHT	VOLUMEN-GEWICHT	GURTMAß	VERSANDART
WTEA1	694 x 976 x 80 mm 530 x 770 x 150 mm	17,49 kg	10	195 kg	10,84 kg 12,24 kg	2524 mm 2130 mm	TOF
WTEA0	941 x 1324 x 80 mm 670 x 940 x 200 mm	26,77 kg	8	235 kg	19,93 kg 25,19 kg	3366 mm 2680 mm	TOF
WTE50x70	572 x 842 x 80 mm 530 x 770 x 150 mm	TBA	TBA	TBA	7,71 kg 12,24 kg	2416 mm 2130 mm	TOF
WTE70x100	800 x 1135 x 80 mm 670 x 940 x 200 mm	23,89 kg	8	212 kg	14,53 kg 25,19 kg	2895 mm 2680 mm	TOF
WTE508x762	800 x 1135 x 80 mm 530 x 770 x 150 mm	TBA	TBA	TBA	14,53 kg 12,24 kg	2895 mm 2130 mm	TOF
WTE762x1016	800 x 1135 x 80 mm 670 x 940 x 200 mm	TBA	TBA	TBA	14,53 kg 25,19 kg	2895 mm 2680 mm	TOF